

Nom, Prénom :

Date de naissance :

Date :



ORDONNANCE

PROTOCOLE HYDRATATION CANICULE



FAIRE POSER PAR IDE À DOMICILE PERFUSION SOUS CUTANÉE DE SÉRUM GLUCOSÉ À 5%



- Volume: 500 cc
- Voie: sous cutanée, avec asepsie locale protocole betadine
- Avec ajout de 2g de NaCl par pochon de 500 cc (sauf hypernatrémie)
- Fréquence: jusqu'à 3 fois par 24h si nécessaire en faisant passer sur 8 à 12h
- Tous les jours, dimanche et jours fériés compris, en cas d'apports hydriques de moins de 1L par jour ou de très forte chaleur
- Durée: 3 mois



MATÉRIEL À DÉLIVRER PAR LE PHARMACIEN POUR LA PÉRIODE NÉCESSAIRE:

- Mediset perfusion sur veines difficiles
- Solutés de Sérum Glucosé 500 cc: 1 à 2 pochons par jour
- Ampoules injectables de NaCl
- Location de pied à perfusion



SURVEILLANCE

- Surveillance et rotation des points de ponction
- Suspendre si encombrement, gêne respiratoire, œdème des jambes, ne pas piquer dans la jambe si Prothèse de genou ou en cas de plaie du membre inférieur
- Vérifier efficacité: bouche propre et humide, urines présentes, tension et fréquence cardiaque correcte
- Informer le médecin traitant de la mise en route et de l'évolution



CONTRÔLE BIOLOGIQUE

- Faire pratiquer par IDE à domicile prélèvement sanguin pour ionogramme sanguin et créatininémie au moins 1 fois par semaine pendant toute la durée de réalisation des perfusions.
- Surveiller particulièrement :
 - la natrémie ;
 - la fonction rénale.
- Informer le médecin traitant de toute anomalie biologique ou clinique.



En cas de doute ou d'effet indésirable, contactez le médecin traitant.



Passer 2h dans un lieu rafraîchi en cas de canicule est recommandé.
Trouvez ou vous rafraîchir en flashant le QR code.